

地 情

建置沿革

【夏至清时期】 大约在新石器时代早中期,就有人类在甘霖小黄山生息繁衍。新石器晚期遗址和遗存,具有代表性的有甘霖孙村和三界朱孟村遗址。相传大禹治水毕功于了溪(今剡溪)。古唐虞扬州地。夏、商、西周属夏少康封庶子无余之会稽国。春秋战国时期,先后属越国、秦国。秦始皇帝二十六年(前 221),置会稽郡,为郡属地。秦始皇帝三十七年(前 210),秦始皇东巡会稽,在剡山星子峰南侧掘土坑以泄王气,曰剡坑,并建县治民,县因以名,曰剡县。汉高祖六年(前 201)为荆王刘贾封地。高祖十二年(前 195)为吴王刘濞封地。新(莽)始建国元年(9),改剡县为尽忠县。东汉建武(25—56)初,复称剡县。永建四年(129),析剡县北乡及上虞南乡,置始宁县,县治设今三界镇地。初平、兴平年间(190—195),剡长贺齐从江(剡溪)东移县治于今址,即筑有城墙。三国吴、晋、南朝、隋时,先后属会稽郡、会稽国、郗稽国、吴州、越州。唐武德四年(621),剡县升置嵊州,并析置剡城县。贞观元年(627),一说武德八年(625),废嵊州及剡城县,复置剡县,属越州。唐时,县设乡、里,辖 40 乡。五代吴越国时,剡县属东府越州。后梁开平二年(908),吴越王钱鏐析剡东南 13 乡置新昌县,剡县改称贍县,辖 27 乡。北宋太平兴国三年(978),复

称剡县。熙宁三年(1070),行保甲法,置乡、里、都、保。元丰八年(1085),废除都、保。嘉泰《会稽志》载县辖 27 乡、133 里。宣和三年(1121)七月,改剡县为嵊县,仍属越州。南宋绍兴元年(1131),属绍兴府。元至元十三年(1276),属绍兴路。元改乡、里为都、图。至正二十六年(1366),属浙江行中书省绍兴府。明万历十六年(1588),设东西两隅、51 都、84 图。清承明制,仍属绍兴府。宣统三年(1911),设县城和 13 乡、2 镇。

【中华民国时期】 中华民国元年(1912),直属浙江省,推行区、村制,设 22 区。民国 3 年(1914),属会稽道。民国 16 年(1927),废除道,复属省。民国 18 年(1929),推行村里制,全县为 506 个村里。民国 19 年(1930),改设乡、镇、闾、邻。民国 21 年(1932),属省第三行政督察区,县辖 6 区、200 乡、25 镇、3985 闾。民国 23 年(1934),实行乡、镇、保、甲制。次年,县辖 37 乡、6 镇、1030 保、10213 甲。民国 35 年(1946)9 月,撤区划并乡镇。民国 37 年(1948),属第二行政督察区。7 月,县辖 39 乡、3 镇。1949 年 5 月 22 日嵊县解放后,属浙江省第二(宁波)专区,废除保甲制;6 月下旬属第十(绍兴)专区。

【中华人民共和国时期】 1949 年 11 月属绍兴专区。年底,县辖 8 区、40 乡、3 镇。1952 年 2 月,随绍兴专区并入宁波专区。1956 年年底,县辖

10区、45乡、6镇。1958年9月,全县人民公社化,以区建社,乡改为农业生产大队;11月,新昌县划归嵊县,全县设19个人民公社130个大队。1959年1月,改大队为113个管理区。1961年7月起,恢复19个区,管理区改为人民公社;10月,新昌县恢复建制。1964年9月,恢复绍兴专区,嵊县属绍兴专区。1968年5月,绍兴专区改名为绍兴地区,嵊县属绍兴地区。1979年年底,县辖城关镇和10个区、64个人民公社。1983年3月起,改人民公社为乡、村建制;7月,撤销绍兴地区,改设省辖绍兴市,嵊县属绍兴市。1992年5月,撤区扩镇并乡,撤销11个区公所,调整为17镇、11乡。1995年12月6日,嵊州市成立。2000年6月,建立嵊州经济开发区管理委员会。2001年7月,建立嵊州市百丈飞瀑风景旅游区管理委员会;12月,进行行政区划调整,全市辖11镇、6乡、4街道。2004年8月,建立嵊州市城南建设管理委员会。2007年9月,调整行政村规模,从1077个调整为463个。2011年7月,城南建管委更名为城南新区管委会,与三江街道合署办公,统称为城南新区管委会(三江街道)。同时成立温泉旅游度假区管委会,撤销百丈飞瀑景区管委会。2014年3月,嵊州经济开发区管委会和浦口街道办事处合署办公,统称为嵊州经济开发区(浦口街道)管理委员会。2016年5月,温泉旅游度假区管委会与市旅游局合署办公,托管的10个行政村划归原乡镇(街道)管理。

【市区建置】 位于市境中部偏南,嵊新盆地的中心,长乐江和澄潭江、新昌江、黄泽江在此汇合。老城区南临剡溪,西北傍鹿胎山,北枕剡山,金波山、艇湖山屏于东北,依山傍水,地理位置优越。上三高速公路、甬金高速公路在市区交会,104国道穿境而过,是浙东陆上交通枢纽。东汉初平至兴平年间(190—195)剡长贺齐始迁为剡县县治。五代吴越国(907—978)中叶称瞻都镇。宋初称剡镇。熙宁三年(1070),县城内设坊。嘉泰元年(1201)有10

坊。元代,县城设隅、坊,明、清沿用元制。明成化年间(1465—1487),分城东、城西隅。清宣统二年(1910),设城区。民国18年(1929),城区撤销,与游孝、雨钱区合并为第一区,改隅、坊为里。民国21年(1932),城内分设7镇。民国23年(1934),合并为城东、城西镇。民国27年(1938),第一区复称城区。抗日战争胜利后,城东、城西镇合并,称鹿山镇。1949年5月,鹿山镇改为城关镇,为嵊县人民政府驻地。1992年5月,撤销临城区、新市乡、新明乡、中爱乡、城郊乡、新联乡、城溪乡,并入城关镇。1995年撤县设市后,为嵊州市人民政府驻地。2001年12月,撤销城关镇、浦口镇、三塘乡,设置剡湖、三江、鹿山、浦口街道,由市政府直管。2004年11月,将三江街道新明片14个(2007年调整为8个)行政村和中爱片上杨村委托经济开发区代为管理。2009年8月,三江街道三塘片6个行政村委托开发区代为管理,城南建管委和三江街道实行“两块牌子,一套班子”的管理体制。2011年6月,城南建管委和三江街道合二为一,更名为城南新区管委会(三江街道)。7月,剡湖街道碑山村委托温泉旅游度假区代为管理。2014年3月,嵊州经济开发区管委会和浦口街道办事处合署办公,统称为嵊州经济开发区(浦口街道)管理委员会。2017年,市区面积214.81平方公里,80905户,235441人,30个城市社区、居民委员会,71个行政村。市政府驻三江街道。

自然地理

【地理位置和面积】 嵊州市位于浙江省东部,曹娥江上游。地处北纬29°19′45″至29°49′55″、东经120°27′23″至121°06′55″。东西长64.1公里,南北宽55.4公里。1992年土地详查面积为1789.62平方公里。东与奉化、余姚市相邻,西连诸暨市,南和新昌县、东阳市交界,北接上虞区、柯桥区。

【地质地貌】 地质属浙东华夏褶皱带构造,

上虞至丽水深断裂带从境内穿过。境内出露的地层有前震旦系、侏罗系、白垩系、上第三系、第四系等。地势自西南向东北倾斜,地貌层次明显,类型多样,有“七山一水二分田”之说。地形属盆地低山。中部是溪江冲积而成的河谷平原,分布在沿江两岸,海拔 10 米至 70 米,面积 404.7 平方公里,占全市面积的 22.7%;丘陵台地在东南部和北部,海拔 70 米至 500 米,面积 575 平方公里,占全市面积的 32.2%;低山区分布在嵊新盆地四周,海拔 500 米至 1000 米,面积 724.6 平方公里,占全市面积的 40.6%;中山区分布在西白山和四明山,面积 80.2 平方公里,占全市面积的 4.5%,有 8 座山峰海拔在 1000 米至 1100 米之间,以西白山主峰 1096 米为最高。

【水系】 嵊州市属曹娥江水系,全市水域面积 89.8 平方公里。剡溪为曹娥江上游,是嵊州的主要河道,起自澄潭江与长乐江汇流口至三界镇下市头,全长 32.2 公里,其干流澄潭江和支流新昌江、长乐江、黄泽江在市区附近相继汇入。

自然资源

【土地资源】 市内低山和中山的成土母质主要是岩石风化的残积物和坡积物,以红壤为主,黄壤次之。台地丘陵的成土母质主要以红壤、岩性土为主。河谷平原的成土母质为不同时期的洪积物和冲积物,大部分是水稻土。土壤分红壤、黄壤、岩性土、潮土和水稻土 5 个土类 12 个亚类 41 个土属 75 个土种。红壤是境内分布最广的土类,面积 96602 公顷,占全市土壤面积的 56.3%,主要分布在海拔 500 米以下的丘陵山地。黄壤面积 16760 公顷,占全市土壤面积的 9.4%,主要分布在海拔 500 米以上的山地。岩性土面积 9192 公顷,占全市土壤面积的 5.4%,主要分布在低丘台地。潮土面积 2840 公顷,占全市土壤面积的 1.7%,主要分布在河流两侧及河漫滩阶地。水稻土面积 46077 公顷,占全市土壤面积的 26.9%,主要分布在河谷平原。

【生物资源】 嵊州地处中亚热带常绿阔叶林植被带,自然植被以天然林木植被为主,有乔木、灌木、竹子、草类等。森林植被中还有许多有经济价值和药用的野生植物。人工植被包括农田作物和林园植物。农田作物有粮食类、油料类、纤维类、绿肥类、瓜菜类;林园植物有观赏花木、用材林及茶、桑、果等经济林。2016 年,森林覆盖率 64.6%。境内野生动物资源丰富,有兽类 20 余种,鸟类 40 多种,爬行类 20 种,两栖类 6 种。属于国家保护动物有兽类 1 种、鸟类 3 种。1991 年,南山林场小溪坑林区被省林业局批准定为蛇类自然保护区。有野生动物驯养繁殖基地 2 家。2005 年 7 月,在黄泽镇华丰村重新发现绝灭了半个世纪的国家二级保护动物东方蝾螈。2006 年 11 月,位于剡湖街道张墅水库边的市河鹿种源繁育基地列入省野生动植物保护项目。12 月 27 日,国家林业局批准设立南山湖国家级森林公园。2011 年,在四明山北麓发现国家二级重点保护野生植物小勾儿茶。

【水资源】 全市多年平均水资源总量为 12.98 亿立方米,其中地表水 10.74 亿立方米。另外,曹娥江水系过境水量 13.44 亿立方米。水力资源总蕴藏量 6 万千瓦,至 2017 年已开发 6.09 万千瓦。

【矿产资源】 境内有已知矿产 15 个矿种,55 处产地,分能源、金属、非金属、建筑材料、泉水和矿泉水五类。其中,硅藻土、黄沙、萤石、花岗岩被称为嵊州矿产的“四宝”。硅藻土远景总储量为 5 亿吨,属特大矿藏,居全国首位。萤石储量 130 万吨,属大型矿藏。黄沙品质优良,沙源地带长 21 公里。花岗岩资源总储量达 12 亿立方米以上。能源矿产匮乏,金属矿短缺,非金属、建筑材料矿产丰富,其中硅藻土、饰面石材、麦饭石等矿种具有较大开发远景和较好经济效益。(市志办)

气候特征

【概况】 2017 年度气候特点:一是年平均

气温高于常年,年雨量较常年偏多,年雨日、日照时数接近常年。二是4月至6月降水量较常年同期(468.9毫米)偏多56%。三是仅7月份,35℃以上高温日数就达22天,7月5日出梅以后,以持续晴热高温天气为主,其中7月20日至27日,连续出现39℃以上的高温天气(城隍山气象站最高气温达40.6℃,出现在7月23日),大部分乡镇区域自动站最高气温超过40℃。由于出梅后雨量比常年异常偏少,高温晴热天气比常年偏多,全市局部地区出现干旱。四是没有直接影响嵊州市的强台风,多以台风外围云系带来的降水天气为主。

【气温】 年平均气温17.9℃,比常年(16.8℃)偏高1.1℃。除6月份以外,其余月份均偏高。年极端最低气温为-3.8℃,出现在1月21日;年极端最高气温为40.6℃,出现在7月23日。≥35℃的高温天气共50天,其中≥37℃的有28天,≥38℃的有12天,≥40℃的有3天。

【降水】 全市年降水量为1367.0毫米,比常年(1325.3毫米)偏多41.7毫米。全年4月、6月、10月、11月降水量多于常年,其余月份降水量均少于常年。其中6月为全年雨量最多的月份,为447.7毫米,比常年(222.3毫米)异常偏多101%,其次4月降水量192.5毫米,比常年(124.3毫米)明显偏多55%。全年总雨日为153天,与常年平均(152.9天)持平。

【日照】 年总日照时数为1831.2小时,比常年(1763.7小时)偏多67.5小时。各月分布不均匀,除6月、9月、10月、11月、12月比常年偏少外,其余月份日照时数均较常年偏多。

【降雪冰冻和强冷空气】 2月8日到9日受较强冷空气和西南暖湿气流共同影响,全市山区出现雨夹雪和雪,通源白雁坑出现3厘米积雪。2月23日受强冷空气影响,出现了小雨夹雪和小雪。崇仁岭头山村有5厘米积雪。11月17日夜里到19日受强冷空气影响,全市出现小到中雨,过程降温

幅度8到9℃,全市普遍出现6到8级偏北大风,5个站点出现9级及以上大风,其中最大为白岩站10级。主要冷空气过程有:1月29日至31日、4月8日至10日、9月26日至28日、10月10日至12日、11月17日至19日,日平均气温过程降温幅度分别为10.6℃、10.9℃、9.2℃、9.1℃、8.3℃。

【强对流与强降水】 4月9日到11日,受高空槽和低层切变影响,全市有一次普遍中雨,局部大到暴雨过程,其中玠溪63.2毫米、贵门43.7毫米。4月25日傍晚到26日受高空短波槽和低层切变影响,出现一次明显降水天气过程。其中沈湖村、牛团仓村、金兰村等站点雨量达50毫米及以上,最大为沈湖村87毫米。5月20日受强对流云团影响,全市出现了强雷电、部分地区短时强降水的强对流天气,其中金兰村降水量54.3毫米。6月1日受高空槽和低层切变影响,普降中到大雨,局部暴雨,全市平均降水量31.7毫米,城隍山气象站降水量50.4毫米。6月9日至14日受梅雨带影响,出现阴雨寡照天气,其中11日至13日出现强降水天气,全市平均降水量187.7毫米,其中,13日城隍山气象站日降水量132.1毫米,最大为堰底村238毫米。6月21日至29日出现阴雨寡照天气,其中23日至25日出现强降水天气,全市平均降水量90毫米,最大为小昆村138.5毫米。6月30日傍晚出现强雷电、局地6到8级雷雨大风、短时强降水等强对流天气,贵门、长乐局地出现冰雹。7月3日中午到前半夜部分地区出现强雷电、短时强降水和局部7到9级雷雨大风,最大降水量为山口村站98.6毫米。7月5日下午到夜里全市大部分地区出现了强雷电和短时强降水,城隍山气象站降水量为41.7毫米,最大降水量为雅璜73.5毫米。10月14日至16日,受偏东急流和冷空气影响,全市普降大到暴雨,平均雨量58.3毫米,嵊州城隍山气象站59.0毫米,其中最大为友谊站130.5毫米、牛团仓站113.5毫米。

【梅雨期】 全市于6月9日入梅,较常年(6月14日)偏早5天,7月5日出梅,较常(7月7日)偏早2天。梅雨量城隍山气象站397.2毫米,较常年(239.8毫米)偏多157.4毫米,较常年偏多66%。

【台风影响】 7月30至31日受第9号台风“纳沙”和第10号台风“海棠”外围环流影响,多云到阴部分地区有阵雨,高温有所缓解。9月14日至16日受第18号台风“泰利”外围环流影响有阵雨天气,全市平均过程雨量20.5毫米。

【连阴雨及其影响】 城隍山气象站从3月10日开始降水,持续到3月25日,连续降水日数达16天,突破嵊州的极端连续降水日数阈值(13天)。6月20日到7月3日城隍山气象站出现连阴雨天气,连续降水日数达14天,部分农田出现明显积水,湿渍害较重,正值成熟采摘期杨梅、蓝莓等水果落果严重,品质下降。

【气象灾害】 6月阴雨寡照天气较多,雨量雨日比常年显著偏多,日照偏少,对早稻病虫害发生、单季稻播种、杨梅、葡萄、蟠桃等当季水果品质造成一定影响。6月9日入梅后出现了几次强降水过程,局部出现大暴雨天气,造成部分地区的果园、早稻大面积受淹。高温日数多,高温强度较强,7月和8月全市35℃以上高温日数为44天,7月12日至29日出现连续35℃以上的高温天气,其中39℃以上的高温日数为8天,由于出梅以后雨量比常年异常偏少,高温晴热天气比常年偏多,局部地区出现干旱。(陈长花)

行政区划

【概况】 2017年,嵊州市行政区划为4个街道(鹿山街道、剡湖街道、三江街道、浦口街道)、11个镇(甘霖镇、崇仁镇、长乐镇、三界镇、黄泽镇、石璜镇、仙岩镇、金庭镇、北漳镇、谷来镇、下王镇)、6个乡(贵门乡、里南乡、雅璜乡、王院乡、通源乡、

竹溪乡),另有经济开发区(与浦口街道合署办公)、城南新区管委会(与三江街道合署办公)、高新技术产业园区(与三界镇合署办公)。全市共452个行政村、28个城市社区、14个乡镇(街道)居委会。

【诸暨线界线联检】 5月,嵊州诸暨两市民政局联合成立了“诸暨线”联检工作领导小组,制定了《诸暨嵊州两市行政区域界线联合检查工作实施方案》,建立了联席会议制度,共同开展联检工作。两地联合审查了联检记录和联检报告,并召开了联席会议,对联检成果进行总结验收和资料汇总,检查结果表明“诸暨线”联检成果符合有关规定要求。

【平安边界创建】 嵊州市与奉化市、余姚市、新昌县、东阳市、诸暨市、柯桥区、上虞区相邻,边界线长372.1公里,其中嵊州与东阳市界线约72.4公里,与奉化市界线约22公里,与余姚市界线约31公里,与柯桥区界线约62.1公里,与诸暨市界线约47.3公里,与上虞区界线约59.9公里,与新昌县界线约77.4公里。共埋设界桩25个(含三交点界桩7个),涉及13个乡镇(街道)、24个行政村。根据《嵊州市民政局关于委托签订〈行政区域界线界桩管理委托书〉及下拨界桩管理经费的通知》,按每个界桩1000元的标准下拨界桩管理经费,委托各有关乡镇、街道签订《委托书》,指定界桩管理员,明确界桩管理员职责,落实界线、界桩管理维护工作,推进嵊州市各级界线的平安边界建设活动。

【地名管理】 做好小区、道路命名及门楼户牌的申请、制作及门牌证发放工作。规范地名管理,减少办事环节,方便人民群众生产生活,结合行政权力事项梳理,在市行政服务中心办证窗口继续办理门楼户牌的申请及门牌证发放等业务。全年发放门牌证2113余本。全年制作道路指路牌163块,更换损坏的指路牌、幢牌等共计40余块。

【地名普查】 根据《浙江省第二次全国地名普查工作规程》的要求,继续开展第二次全国地名普查工作,共计完成5150条地名普查数据,推进地

名数据成果转换,与杭州吉翱世联土地勘测规划设计有限公司签订数据整理录入外包协议,完成地名普查数据库建设。(沈荣华)

人口变迁

【年末实际人口】 2016年末,嵊州市21个建制街道、镇、乡上报的人口总数为729887人,2017年加减4项变动(出生、死亡、迁入、迁出)后,年末嵊州实际总人口数为728661

人。

【全市人口及变动情况】 2017年,全市共有255005户、728661人,其中男性372921人,女性355740人,男女性别比例为1.05。2017年1月1日至12月31日,全市出生6150人,其中男性3111人,女性3039人,出生率为8.43‰;死亡6175人,死亡率为8.46‰;自然增长率为-0.03‰。迁入8341人,其中省外迁入1363人,省内迁入567人;迁出10004人,其中迁往省外946人,迁往省内2647人。(卢伟东)